



Live Update  
**SEE Electrical V8R3**

Sierpień 2021

COPYRIGHT © Sierpień 2021 IGE+XAO Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

## Aktualizacja programu z użyciem LiveUpdate

Program posiada możliwość aktualizacji **LiveUpdate**, która porównuje wersję posiadaną przez użytkownika z najnowszą wersją dostępną od producenta. Aktualizacja pojawia się podczas uruchamiania programu lub może zostać uruchomiona poprzez aplikację **LiveUpdate** znajdującą się domyślnie w **C:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V8R3**.


W przypadku posiadania zabezpieczenia **kodem internetowym**, można pominąć krok generowania hasła i przejść do aktualizacji, ponieważ hasło do aplikacji LiveUpdate jest identyczne jak do programu.

Natomiast w sytuacji posiadania zabezpieczenia **kluczem sprzętowym**, należy skontaktować się z operatorem i wysłać wiadomość o treści:

„Proszę o wygenerowanie hasła do aktualizacji LiveUpdate. Mój numer klucza: xx”, gdzie xx to numer klucza sprzętowego. Wiadomość należy wysłać na adres: [pomoc@ige-xao.com.pl](mailto:pomoc@ige-xao.com.pl)

### Aktualizacja

Po uruchomieniu aplikacji **LiveUpdate** lub programu **SEE Electrical** wyświetlone zostanie okno instalatora.



Należy kliknąć przycisk **Dalej**.


Pojawi się okno z użyciem serwera proxy, w którym istnieje możliwość wprowadzenia odpowiednich ustawień.

Jeśli nie korzystasz z serwera proxy, kliknij przycisk **Dalej**.


Zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać informacje o użytkowniku. W polu "**Numer seryjny**" wpisać identyfikator licencji dostarczony przez IGE+XAO, a w polu "**Hasło**" wpisać hasło zabezpieczające dostęp do licencji (znacząca wielkość liter przy wprowadzaniu).

Po kliknięciu przycisku **Dalej** instalator sprawdza numer seryjny oraz hasło i w przypadku podania prawidłowych danych, rozpocznie się aktualizacja programu.

Po ukończeniu aktualizacji, wyświetlone zostaną informacje na temat procesu uaktualniania.



Klikając przycisk **Dalej**, wyświetli się zapytanie o częstotliwość sprawdzania aktualizacji. Należy zaznaczyć żadaną opcję i zakończyć aktualizację przyciskiem **Zakończ**.



**IGE+XAO**  
GROUP

Shaping the Future  
of the Electrical PLM,  
CAD and Simulation

IGE+XAO Polska Sp. z o.o., Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków